

L 2 RR - L2 R D
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

구분	제품코드						내용
	①	②	③	-	④	⑤ ⑥	
제품군	L						파일럿 램프
취부경	2						Ø22/25
	3						Ø30
제품형식			RR				원형 파일럿 램프(돌출형)
			RF				원형 파일럿 램프(매입형)
헤드부형태					L1		DOME HEAD
					L2		HORN HEAD
					L3		FLAT HEAD
색상					R		RED
					B		BLUE
					G		GREEN
					Y		YELLOW
					W		WHITE
접점사양						D	LED 12-30VDC/AC
						L	LED 100-220VAC

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리

마그네틱 부저

피에조 부저

소켓

디지털 스위치


● Ø22/25 DOME형 파일럿 램프 (돌출형)



모델명	LED	
	DC TYPE	AC TYPE
L2RR - L1□D	1EA	
" - " □L		1EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, W


- 고휘도 LED 적용으로 시인성 향상
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm







● Ø22/25 HORN형 파일럿 램프 (돌출형)



모델명	LED	
	DC TYPE	AC TYPE
L2RR - L2□D	1EA	
" - " □L		1EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, W
● ● ● ● ●

- 고휘도 LED 적용으로 시인성 향상
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm




● Ø22/25 FLAT형 파일럿 램프 (돌출형)



모델명	LED	
	DC TYPE	AC TYPE
L2RR - L3□D	1EA	
" - " □L		1EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, W
● ● ● ● ●

- 심플하면서 미려한 디자인
- 취부 홀 가공치수 : Ø22.5 / 25.5mm




● Ø30 FLAT형 파일럿 램프 (매입형)



모델명	LED	
	DC TYPE	AC TYPE
L3RF - L3□D	1EA	
" - " □L		1EA

※ □는 색상 선택 : R, B, G, Y, W


- 패널 돌출 두께 2.5mm 실현
- 취부 홀 가공치수 : Ø30.5mm



< Memo >

누름버튼 스위치

누름버튼 스위치 (조광형)

셀렉터 스위치

I/O 누름버튼 스위치

시작 누름버튼 스위치

비상 스위치

비상 스위치 (조광형)

파일럿 램프

액세서리

마그네틱 부저

피에조 부저

소켓

디지털 스위치